




Retorno al Origen

Ingeniería ecológica y cierre de sitios de perforación en el Chaco paraguayo.

De zona industrial a ecosistema funcional: Un enfoque integral de restauración.


La vulnerabilidad del suelo expuesto en el clima semiárido

Polvo y Viento:



Sin cobertura vegetal, los suelos expuestos se transforman rápidamente en polvo, sufriendo una severa erosión eólica.

Lluvias Violentas:



Las precipitaciones raras pero agresivas del Chaco provocan un lavado destructivo del terreno no estabilizado.

El éxito del cierre se garantiza desde el inicio del proyecto

La viabilidad de la restauración depende enteramente de dos recursos asegurados antes de iniciar las operaciones.

Panel A


El Vivero de Salvaguarda



Creado al inicio del proyecto para **proteger, cultivar y aclimatar la flora nativa** que será reimplantada.


Panel B

Almacenamiento de Capa Arable (Topsoil)




Conservación cuidadosa de la **capa superficial del suelo original**, la cual contiene el **banco de semillas locales** y los **microorganismos** indispensables para la vida.

El proceso de transformación estructural y biológica



Fase 1: Erradicación de la huella industrial.



Infraestructura Principal

Repliegue total del rig, desmontaje de trailers operativos, tanques de agua y líneas de aducción.



Zonas de Riesgo



Desmontaje meticuloso de la zona de almacenamiento de combustible y remoción de geomembranas de contención.



Gestión de Residuos

Evacuación total de residuos industriales y estructuras. Todo material es transportado exclusivamente hacia centros de tratamiento autorizados por el MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Fase 1: Desmovilización y control de hidrocarburos



Fase 2: Reactivación del sistema edáfico



1. Descompactación

El peso del equipo sella el suelo chaquero, bloqueando la infiltración de agua y raíces.

Solución: Paso de maquinaria con subsolador (ripper) sobre toda la plataforma y vías de acceso cerradas.



2. Reposición

Redespliegue uniforme de la capa arable (topsoil) almacenada desde el Día Cero.

Opción de Enmienda: Incorporación de estiércol de vaca seco y reducido a polvo para potenciar nutrientes.



3. Reprofilado


Corrección topográfica meticulosa para devolver al terreno su relieve original.



El reprofilado es vital; evita la formación artificial de charcos (agua estancada) y previene la creación de corredores de erosión durante lluvias violentas.

Arquitectura del Suelo Restaurado

Superficie: Contorno natural suavemente ondulado (resultado del reperfilado, sin depresiones artificiales).



○ **Capa Superior (20-30 cm):** Topsoil original red desplegado de manera uniforme. Contiene el banco de semillas endémicas y carga de microorganismos locales.

○ **Subsuelo Profundo:** Fracturas y grietas verticales creadas por la acción del subsolador (ripper). Vías críticas para la infiltración de lluvia y penetración de las raíces pivotantes de los árboles.


Fase 3: El regreso de la biología.

1. Aclimatación (*Hardening*)



2 a 3 semanas previas a la plantación, se reduce progresivamente el riego en el vivero. Esto somete a los árboles a estrés controlado, preparándolos para la dureza hídrica del Chaco.

2. Reimplantación Estratégica



Reintroducción de especies estructurales (Palo Santo, Quebracho, Samu'ũ) respetando estrictamente las densidades originales del ecosistema.

3. Microhábitats Inmediatos



Reubicación prioritaria de flora rastrera nativa.

Los cactus y bromelias terrestres no son estéticos; cumplen una función mecánica al estabilizar la arena suelta y recrean inmediatamente hábitats funcionales para la fauna menor.

Fase 3: Reforestación táctica y soporte hídrico

Árboles de Dosel




Palo Santo, Quebracho, Samu'ü.
Estrategia: Reimplantados respetando estrictamente la densidad original del bosque.

Cobertura de Suelo



Cactus y Bromelias terrestres.
Estrategia: Reubicación prioritaria. Estabilizan el suelo arenoso y recrean inmediatamente microhábitats para la fauna.




Fase 4: Custodiando la nueva vida.



La Amenaza Natural

Los brotes tiernos recién plantados son un imán altamente nutritivo para la fauna local, particularmente pecaríes y roedores nativos.



La Estrategia de Defensa

Instalación obligatoria de protecciones individuales por cada individuo plantado.

Métodos de Barrera

Uso de mallas ligeras de contención física o barreras naturales construidas con ramas de especies espinosas locales (ej. el Vinal), creando una jaula biológica impenetrable.

El abandono del sitio no significa desentenderse. Con la plantación, se inicia un riguroso período de custodia activa.

Fase 4: El horizonte de supervivencia

-3 Semanas
(Aclimatación / Hardening)



Reducción progresiva del riego en el vivero para preparar a los árboles jóvenes para el shock del clima chaqueño.



Día 0 (Defensa contra Fauna)


Instalación de protecciones individuales. Uso de mallas ligeras o ramas de espinosas locales (como el Vinal) para evitar que las plantas sean devoradas por pecaríes o roedores.

1 a 2 Años
(Monitoreo Riguroso)



Seguimiento trimestral del terreno.
La meta legal exige una tasa de supervivencia superior al 80%. En caso de pérdidas masivas, se activa un protocolo de replantación.

Auditoría de Supervivencia y Abandono Definitivo.



Meta de Cumplimiento

Superar el umbral legal y ético del 80% de supervivencia de las especies.

Horizonte Temporal

Programa de monitoreo extendido de 1 a 2 años post-cierre.
Seguimiento trimestral exhaustivo del estado sanitario de las plantas introducidas.

Protocolo de Contingencia

En caso de mermas masivas (ej. eventos de sequía histórica excepcional), la operación asume la responsabilidad de ejecutar planes de replantación obligatoria.

La Restauración es un Ecosistema en sí misma.



Referencias operativas y cumplimiento normativo MADES.

Matriz de Síntesis: Ingeniería contra la hostilidad del Chaco





FANDS-LLC

Inteligencia Económica Proactiva



FANDS-LLC es una firma de inteligencia económica proactiva especializada en análisis estratégicos y soluciones tecnológicas para sectores críticos.

Michel L. Friedman

michel.friedman@fands-llc.biz

WhatsApp: +591 71696657

Oficina Física: Aparthotel El Suto, calle el suto s/n
San Jose de chiquitos Bolivia



The Simple Way of Exploration

Lugar



Fecha **tbd**

Hora **tbd**

Disertante

Lic. José Luis Bozo

Encargado RSS-NMR Paraguay

WHATSAPP +595 981 600773



RSS NMR
THE SIMPLE WAY OF EXPLORATION